

TAXEBILAGA 2

Gäller från 2017-03-09

 Reviderad
 2014-01-23

 2008-12-11
 Reviderad
 KF § 125
 2011-06-09
 2014-06-12
 KF § 32
 KS0299/16
 2017-03-09

Taxa för provning och tillsyn inom Miljöbalkens område

Taxebilaga 2

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF = Miljöprovningsföreläggningen (SFS 2013:251)

KK = Klassningskod

AK = Avgiftsklass, vilken är grund för årlig avgift enligt bilaga 3

PN = Provningsnivå enligt Miljöprovningsföreläggningen (SFS 2013:251)

A: Verksamheten prövas av miljödomstol

B: Verksamheten prövas av länsstyrelse

C: Verksamhet är anmälningspliktig till kommunen

U: Verksamhet utan förprovning

Observera att vid provning gäller endast aktuell version av nämnd förordning.
 PN-beteckningarna i tabellen är bara ett stöd.

Där det anges ”tillstånds- eller provningsplikt enligt xy.abc”, syftas på beteckningar i ovan nämnd förordning.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				JORDBRUK
				Djurhållning m.m.
2 kap 1 §	1.10	7	B	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.
2 kap 2 §	1.11	7	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				<p>2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.</p>
2 kap 3 §	1.20-x		C	<p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. <p>Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.</p> <p>Anmälningsplikten gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	1.20-1	4		<p>Anläggning enligt ovan med - mer än 200 djurenheter enligt ovan.</p>
	1.20-2	3		<p>Anläggning enligt ovan med - mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter enligt ovan.</p>

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	1.2001	2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20 Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
				Odling
2 kap 4 §	1.30	4	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
	1.300x		U	Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är
	1.3001	3		- större än 5000 kvadratmeter
	1.3002	2		- större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter
	1.3003	1		- högst 2000 kvadratmeter
	1.3004	3	U	Anläggning för torkning av gödsel
				FISKODLING M.M.
3 kap 1 §	5.10	7	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	3	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10.
	5.2001	1	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
				UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.
				Berg, naturgrus, och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	8	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 2 §	10.11	7	B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 3 §	10.20-x		B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.20-1	5		Tillståndsgiven genomsnittlig årlig produktion större än 100 000 ton
	10.20-2	4		Tillståndsgiven genomsnittlig årlig produktion större än 20 000 ton men högst 100 000 ton
	10.20-3	3		Tillståndsgiven genomsnittlig årlig produktion större än 10 000 ton men högst 20 000 ton
	10.20-4	T		Tillståndsgiven genomsnittlig årlig produktion högst 10 000 ton

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
4 kap 4 §	10.30	5	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
	10.3001	3	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	3	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
	10.4001	1	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	4	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	4	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
	10.6001	2	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
				Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 §	11.10	10	A	Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 §	11.20	7	B	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §
4 kap 10 §	11.30	5	C	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
				Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	28	A	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
4 kap 12 §	13.20	18	A	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30.
4 kap 13 §	13.30	14	B	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	28	A	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.50.
4 kap 15 §	13.50	15	B	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 16 §	13.60	9	B	Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
				Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	3	C	Djupborring, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.
				LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
				Animaliska råvaror

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

5 kap 1 §	15.10-1	19	B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 1 §	15.10-2	11	B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	8	B	Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 3 §	15.30	4	C	Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår.
	15.3001	2	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 4 §	15.40	20	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning eller paketering.
5 kap 5 §	15.41	20	B	Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår.
5 kap 6 §	15.50-x		C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur). Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 15.80.
	15.50-1	12		Anläggning enligt ovan - för chark och styckning - för en produktion av - mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
	15.50-2	10		Anläggning enligt ovan - för chark och styckning - för en produktion av - mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
	15.50-3	11		Anläggning enligt ovan – annan än chark och styckning - för en produktion av - mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
	15.50-4	9		Anläggning enligt ovan – annan än chark och styckning - för en produktion av - mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
	15.5001	6	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) - chark och styckning - för en produktion av - högst 400 ton produkter per kalenderår.
	15.5002	4	U	Anläggning enligt ovan – annan än chark och styckning och rökeri - för en produktion av - högst 400 ton produkter per kalenderår.
5 kap 7 §	15.60-x		B	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller 2. högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte a. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, b. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80.
	15.60-1	19		Anläggning enligt ovan punkt 2, för en produktion baserad på - mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
	15.60-2	11		Anläggning enligt ovan punkt 2, för en produktion baserad på - mer än 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

	15.60-3	19		Anläggning enligt ovan punkt 1, för en produktion baserad på - mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår
	15.60-4	11		Anläggning enligt ovan punkt 1, för en produktion baserad på - mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
5 kap 8 §	15.70	3	C	Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.
	15.7001	1	U	Anläggning för beredning eller konservering, utom rökning, av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
5 kap 9 §	15.80-1	5	C	Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
5 kap 9 §	15.80-2	3	C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.8001	1	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
				Vegetabiliska råvaror
5 kap 10 §	15.90-1	17	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
	15.9001	15	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 75 000 ton produkter per kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 11 §	15.100	6	C	Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår.
	15.10001	3	U	Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår.
5 kap 12 §	15.110-x		B	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på 1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller 2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte a. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, b. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller c. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	15.110-1	16		Anläggning enligt ovan punkt 1 för en produktion baserad på - mer än 75 000 ton råvara per kalenderår.
	15.110-2	15		Anläggning enligt ovan punkt 1 för en produktion baserad på - mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara per kalenderår.
	15.110-3	16	B	Anläggning enligt ovan punkt 2 för en produktion baserad på - mer än 25 000 ton råvara per kalenderår.
	15.110-4	15	B	Anläggning enligt ovan punkt 2 för en produktion baserad på - mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per kalenderår.
5 kap 13 §	15.120	9	C	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte a. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, b. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller c. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110.
	15.12001	4	U	Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.
5 kap 14 §	15.130	5	C	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
	15.13001	1	U	Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
5 kap 15 §	15.140-x		C	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
	15.140-1	9		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.140-2	5		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.14001	1	U	Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
	15.14002	2	U	Sil oanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
5 kap 16 §	15.150-x		B	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller 2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
	15.150-1	16		Anläggning enligt ovan punkt 1 för en produktion av - mer än 75 000 ton per kalenderår.
	15.150-2	15		Anläggning enligt ovan punkt 1 för en produktion av - mer än 25 000 men högst 75 000 ton per kalenderår.
	15.150-3	16		Anläggning enligt ovan punkt 2 för en produktion av - mer än 25 000 ton per kalenderår.
	15.150-4	15		Anläggning enligt ovan punkt 2 för en produktion av - mer än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår.
5 kap 17 §	15.160	8	C	Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				Kombinerade råvaror
5 kap 18 §	15.165	18	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade produkter, för en produktion av 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
				Mjök, oljor, fetter m.m.
5 kap 19 §	15.170	12	B	Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 20 §	15.180-x		C	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.
	15.180-1	9		Anläggning enligt ovan baserad på en invägning av - mer än 50 000 ton per kalenderår
	15.180-2	8		Anläggning enligt ovan baserad på en invägning av - mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-3	5		Anläggning enligt ovan baserad på en invägning av - mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	15.18001	1	U	Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
5 kap 21 §	15.190-x		B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.
	15.190-1	18	B	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 100 000 ton per kalenderår.
	15.190-2	15	B	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	15.190-3	11	B	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
5 kap 22 §	15.200	5	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 15.170 eller 15.190
	15.20001	1	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
				Glass

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
5 kap 23 §	15.210-x			Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170.
	15.210-1	15	B	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.210-2	13	B	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 25 000 men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.210-3	11	B	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 15 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
5 kap 24 §	15.220	3	C	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170 eller 15.210.
	15.22001	1	U	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
				Drycker m.m.
5 kap 25 §	15.230	19	B	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
5 kap 26 §	15.240-x		C	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-1	9		Anläggning enligt ovan för en framställning av motsvarande - mer än 500 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-2	7		Anläggning enligt ovan för en framställning av motsvarande - mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-3	5		Anläggning enligt ovan för en framställning av motsvarande - mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
	15.24001	1	U	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
	15.24002	5	U	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner.
5 kap 27 §	15.250-x		B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 1. malt, 2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller 3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
	15.250-1	12		Anläggning enligt ovan punkt 1 för framställning av - mer än 50 000 ton malt per kalenderår.
	15.250-2	11		Anläggning enligt ovan punkt 1 för framställning av - mer än 2 500 ton men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
	15.250-3	10		Anläggning enligt ovan punkt 1 för framställning av - högst 2 500 ton malt per kalenderår.
	15.250-4	11		Anläggning enligt ovan punkt 2 för framställning av - mer än 20 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår.
	15.250-5	10		Anläggning enligt ovan punkt 2 för framställning av - mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår.
	15.250-6	9		Anläggning enligt ovan punkt 2 för framställning av - mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår.
	15.250-7	12		Anläggning enligt ovan punkt 3 för framställning av - mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
	15.250-8	11		Anläggning enligt ovan punkt 3 för framställning av - mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter maltdryck per

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				kalenderår.
	15.250-9	10		Anläggning enligt ovan punkt 3 för framställning av - mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
	15.25001	4	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
	15.25002	5	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
5 kap 28 §	15.260	8	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
	15.26001	4	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
				Annan livsmedelstillverkning
5 kap 29 §	15.270	19	B	Anläggning för tillverkning av 1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
	15.27001	4	U	Anläggning för tillverkning av 1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
5 kap 30 §	15.280-x		C	Anläggning för 1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller 3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
	15.280-1	9		Anläggning enligt ovan punkt 1 för tillverkning av - mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
	15.280-2	7		Anläggning enligt ovan punkt 1 för tillverkning av - mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
	15.280-3	5		Anläggning enligt ovan punkt 1 för tillverkning av - mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
	15.280-4	5		Anläggning enligt ovan punkt 2 för tillverkning av - mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
	15.280-5	9		Anläggning enligt ovan punkt 3 för rostning av - mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.280-6	5		Anläggning enligt ovan punkt 3 för rostning av - mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.28001	1	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
	15.28002	1	U	Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

	15.28003	1	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
5 kap 31 §	15.290-x		B	Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten 1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 – 15.280, och 2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
	15.290-1	20		Anläggning enligt ovan för framställning av - mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
	15.290-2	15		Anläggning enligt ovan för framställning av - mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår. -
5 kap 32 §	15.300-x		C	Anläggning för framställning av 1. mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten a. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 – 15.290, och b. medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. 2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten a. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10 – 15.290, och b. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
	15.300-1	12		Anläggning enligt ovan punkt 1 för framställning av - mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår
	15.300-2	8		Anläggning enligt ovan punkt 1 för framställning av - mer än 15 000 ton andra livsmedel.
	15.300-3	8		Anläggning enligt ovan punkt 2 för framställning av - mer än 1 000 men högst 15 000 ton livsmedel.
	15.30001	3	U	Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10
	15.30002	3	U	Anläggning för framställning av högst 1 000 ton livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
5 kap 33 §	15.310	3	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-32 §§.
				Foder
5 kap 34 §	15.320-x		B	Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.
	15.320-1	20		Anläggning enligt ovan som baseras på - mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
	15.320-2	11		Anläggning enligt ovan som baseras på - mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per kalenderår.
	15.32001	4	U	Anläggning enligt 15.320-x, men där produktionen baseras på - högst 2 500 ton råvara per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
5 kap 35 §	15.330	11	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.
5 kap 36 §	15.340-x		C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
	15.340-1	9		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
	15.340-2	5		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
	15.34001	1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
5 kap 37 §	15.350	9	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär paketering.
5 kap 38 §	15.360	5	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Anmälningsplikten gäller inte 1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 §.
	15.36001	1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
5 kap 39 §	15.370	10	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				<p>separata och kombinerade produkter, för en produktion av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller 2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas innehåll. <p>Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.</p>
				TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10-1	24	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av - mer än 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.10-2	22	B	Anläggning för förbehandling eller färgning av - mer än 2 500 men högst 20 000 ton fibrer eller textilier per kalenderår.
	17.20-x		B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
	17.20-1	14		Anläggning enligt ovan för - annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår
	17.20-2	13		Anläggning enligt ovan för - förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår, eller för - annan beredning av mer än 1000 ton textilmaterial per kalenderår.
	17.20-3	11		Anläggning enligt ovan för - förbehandling eller färgning av mer än 200 men högst 1000 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för - annan beredning av mer än 200 men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	5	C	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.
	17.3001	3	U	Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
	17.3002	3	U	Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
	17.3003	1	U	Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.
				PÄLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 §	18.10	18	B	Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn per kalenderår.
7 kap 2 §	18.20	18	B	Anläggning för 1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller 2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				råvara per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.
	18.30-x		C	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240..
7 kap 3 §	18.30-1	7	C	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
	18.30-2	5	C	Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
	18.3001	1	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
	18.3002	3	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per kalenderår.
	18.3003	1	U	Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår.
				TRÄVAROR
8 kap 1 §	20.05	10	B	Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling mot blånadssvamp.
8 kap 2 §	20.10	8	C	Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 §.
8 kap 3 §	20.20-x		B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-1	17		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-2	14		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-3	11		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 4 §	20.30-x		C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20.
	20.30-1	9		Anläggning enligt ovan för tillverkning av - mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.30-2	7		Anläggning enligt ovan för tillverkning av - mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.3001	3	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 5 §	20.40-x		C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
	20.40-1	7		Anläggning enligt punkt 1 ovan som är baserade på - mer än 50 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-2	T		Anläggning enligt punkt 1 ovan som är baserade på - mer än 1 000 kubikmeter men högst 50 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
	20.40-3	7		Anläggning enligt punkt 1 ovan som är baserade på - mer än 100 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-4	T		Anläggning enligt punkt 1 ovan som är baserade på - mer än 3 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
	20.40-5	5		Anläggning enligt punkt 2 ovan som är baserade på - mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
	20.4001	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på - högst 1 000 kubikmeter fast mått, eller - högst 3 000 kubikmeter löst mått, per kalenderår.
	20.4002	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
8 kap 6 §	20.50	18	B	Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår.
8 kap 7 §	20.60	9	C	Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.
	20.6001	7	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
8 kap 8 §	20.70-x		B	Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) om lagringen sker på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.
	20.70-1	9		Anläggning enligt ovan punkt 1 resp. 2, för lagring av 1. mer än 200 000 kubikmeter, eller 2. mer än 100 000 kubikmeter.
	20.70-2	8		Anläggning enligt ovan punkt 1 resp. 2, för lagring av 1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter, eller 2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter.
	20.70-3	7		Anläggning enligt ovan punkt 1 resp. 2, för lagring av 1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter, eller 2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter
8 kap 9 §	20.80-x		C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				2. mer än 500 kubikmeter timmer kubikmeter fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
	20.80-1	3		Anläggning enligt ovan punkt 1.
	20.80-2	7		Anläggning enligt ovan punkt 2 för lagring av - mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter timmer.
	20.80-3	5		Anläggning enligt ovan punkt 2 för lagring av - mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter timmer.
	20.80-4	7		Anläggning enligt ovan punkt 3 för lagring av - mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter timmer.
	20.80-5	5		Anläggning enligt ovan punkt 3 för lagring av - mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter timmer.
	20.8001	1	U	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	3	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
	20.9001	1	U	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
				MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10-1	25	A	Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala. Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-2	22	A	Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala. Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-3	18	A	Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala. . Massa (sulfat/sulfit) utan blekning.
	21.10-4	19	A	Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala. Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
	21.10-5	16	A	Anläggning för framställning av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala. . Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
	21.1001	4	U	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				inte är tillståndspliktig enligt 21.10.
9 kap 2 §	21.30	15	A	Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.
9 kap 3 §	21.40	9	B	Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30.
	21.4001	3	U	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
				FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	9	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap 2 eller 3 §
10 kap 2 §	22.20	5	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 3 §	22.30	8	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
10 kap 4 §	22.40-x		C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
	22.40-1	3		Anläggning enligt ovan punkt 1, där - mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-2	6		Anläggning enligt ovan punkt 2, där - mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-3	4		Anläggning enligt ovan punkt 2, där - mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.4001	2	U	Anläggning enligt 22.40-x punkt 1 ovan, men där - mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.4002	1	U	Anläggning enligt 22.40-x punkt 1 ovan, men där - mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.4003	1	U	Anläggning enligt 22.40-x punkt 1 ovan, men där - högst 5 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.4004	2	U	Anläggning enligt 22.40-x punkt 2 ovan, men där - mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.4005	1	U	Anläggning enligt 22.40-x punkt 2 ovan, men där - högst 1 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
				STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	25	A	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10-1	19	A	Anläggning för tillverkning av koks
11 kap 2 §	23.10-2	25	A	Anläggning för överföring av kol eller bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10-3	28	A	Anläggning för tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
11 kap 3 §	23.20	19	B	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.
11 kap 4 §	23.30-1	32	A	Anläggning för raffinering av mer än 500 000 ton mineralolja eller naturgas per kalenderår.
	23.30-2	28	A	Anläggning för raffinering av högst 500 000 ton mineralolja eller naturgas per kalenderår.
11 kap 5§	23.40	16	A	Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle
11 kap 6 §	23.50	16	A	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
				KEMISKA PRODUKTER
12 kap 1 §	24.10-x		A	Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. organiska ämnen 2. kloralkali, eller 3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack eller bränsle ur vegetabiliska och animaliska oljor.
	24.10-1	24		Anläggning enligt ovan punkt 1, för att tillverka - mer än 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår.
	24.10-2	22		Anläggning enligt ovan punkt 1, för att tillverka - högst 5 000 ton organiska ämnen per kalenderår.
	24.10-3	26		Anläggning enligt ovan punkt 2, för att tillverka - kloralkali med amalgammetoden.
	24.10-4	24		Anläggning enligt ovan punkt 2, för att tillverka - kloralkali med annan metod än amalgammetoden.
	24.10-5	24		Anläggning enligt ovan punkt 3, för att tillverka - mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår.
12 kap 2 §	24.20	14	B	Anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell skala tillverka organiska ämnen.
12 kap 3 §	24.40-x		B	Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. ytaktiva ämnen (tensider) 2. bindemedel för färg och lack, eller 3. bränsle ur vegetabiliska och animaliska oljor.
	24.40-1	25		Anläggning enligt ovan punkt 1 för att tillverka - mer än 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider)
	24.40-2	24		Anläggning enligt ovan punkt 1 för att tillverka - högst 5 000 ton per kalenderår ytaktiva ämnen (tensider)
	24.40-3	24		Anläggning enligt ovan punkt 2 för att tillverka bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer
	24.40-4	23		Anläggning enligt ovan punkt 2 för att tillverka bindemedel för färg och lack - övriga ämnen
	24.40-5	22		Anläggning enligt ovan punkt 3 för att tillverka bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
12 kap 4 §	24.50	14	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala 1. genom biosyntetiska reaktioner av a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, b) organiska syror, eller c) biopolymerer, eller 2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
12 kap 5 §	24.60-1	27	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller 21 kap. 1 eller 2 §, eller 4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §.
	24.60-2	25	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av sprängämnen, fotokemikalier eller bekämpningsmedel
	24.60-3	11	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av acetylengas, lustgas eller annan kemiskt framställd gas.
	24.60-4	11	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska eller biologiska reaktioner av andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.60-1, 24-60-2 eller 24.60-3.
12 kap 6 §	24.81	8	C	Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 7 §	24.90	8	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala
12 kap 8 §	24.100	7	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.
12 kap 9 §	24.110-x		B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklaserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig". 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	24.110-1	15		Anläggning enligt ovan som tillverkar - mer än 20 000 ton per kalenderår.
	24.110-2	13		Anläggning enligt ovan som tillverkar - mer än 2 000 men högst 20 000 ton per kalenderår.
	24.110-3	11		Anläggning enligt ovan som tillverkar - Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och lack per kalenderår.
	24.110-4	11		Anläggning enligt ovan som tillverkar - Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår (utom färg och lack).
	24.110-5	9		Anläggning enligt ovan som tillverkar - Högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
12 kap 10 §	24.120-x		C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §, 4. mer än 5 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2 §.
	24.120-1	9		Anläggning enligt ovan punkt 2 och 5.
	24.120-2	8		Anläggning enligt ovan punkt 1.
	24.120-3	6		Anläggning enligt ovan punkt 3 för att tillverka - mer än 1000 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
	24.120-4	5		Anläggning enligt ovan punkt 3 för att tillverka - mer än 10 ton men högst 1000 ton per kalenderår.
	24.120-5	5		Anläggning enligt ovan punkt 4.
	24.12001	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
	24.12002	2	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
12 kap 11 §	24.130	8	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, eller 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton men högst 1000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
12 kap 12 §	24.140-x		C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte apotek och sjukhus.
	24.140-1	11		Anläggning enligt ovan för att tillverka - mer än 100 ton.
	24.140-2	8		Anläggning enligt ovan för att tillverka - mer än 10 men högst 100 ton.
	24.140-3	6		Anläggning enligt ovan för att tillverka - mer än 500 kg men högst 10 ton.
	24.140-4	3		Anläggning enligt ovan för att tillverka - högst 500 kg.
12 kap 13 §	24.150	8	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10-24.140.
12 kap 14 §	24.160	10	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
	24.16001	5	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
				GUMMI- OCH PLASTVAROR
13 kap 1 §	25.10-1	16	B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.10-2	12	B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11-x		C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.
	25.11-1	10		Anläggning enligt ovan där produktionen baseras på - mer än 500 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
	25.11-2	8		Anläggning enligt ovan där produktionen baseras på - mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	25.11-3	6		Anläggning enligt ovan där produktionen baseras på - mer än 50 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	25.11-4	4		Anläggning enligt ovan där produktionen baseras på - mer än 1 ton men högst 50 ton per kalenderår.
	25.1101	1	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20-x		B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-1	9		Anläggning enligt ovan punkt 1, om produktionen baseras på - mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-2	10		Anläggning enligt ovan punkt 2 och 3 om produktionen baseras på - mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-3	8		Anläggning enligt ovan punkt 2 och 3 om produktionen baseras på - mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 4 §	25.30	3	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				produkter av plast, om produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.
	25.3001	1	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	8	B	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50-x		C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.
	25.50-1	7		Anläggning enligt ovan punkt 1 där produktionen baseras på - mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-2	4		Anläggning enligt ovan punkt 1 där produktionen baseras på - mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-3	3		Anläggning enligt ovan punkt 1 där produktionen baseras på - mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-4	9		Anläggning enligt ovan punkt 2 där produktionen baseras på - mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-5	7		Anläggning enligt ovan punkt 2 där produktionen baseras på - mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-6	5		Anläggning enligt ovan punkt 2 där produktionen baseras på - mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-7	4		Anläggning enligt ovan punkt 2 där produktionen baseras på - mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-8	3		Anläggning enligt ovan punkt 2 där produktionen baseras på - mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår.
	25.5001	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
	25.5002	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
				ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
				Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.10	14	B	Anläggning för 1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller 2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
	26.1001	5	U	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
14 kap 2 §	26.20-x		B	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mängd), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
	26.20-1	11		Anläggning enligt ovan punkt 1 om verksamheten innebär att - mer än 1 000 ton glasråvaror förbrukas per kalenderår.
	26.20-2	8		Anläggning enligt ovan punkt 1 om verksamheten innebär att

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				- mer än 5 men högst 1 000 ton glasråvaror förbrukas per kalenderår.
	26.20-3	11		Anläggning enligt ovan punkt 2 om verksamheten innebär att - mer än 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
	26.20-4	8		Anläggning enligt ovan punkt 2 om verksamheten innebär att - mer än 500 men högst 2 000 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 3 §	26.30	5	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 26.10 eller 26.20.
	26.3001	2	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.40	8	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.10.
14 kap 5 §	26.50	11	B	Anläggning för att genom bränning 1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 6 §	26.51	11	B	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
	26.5101	3	U	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 7 §	26.60	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.
	26.6001	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
				Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 8 §	26.70	27	A	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
	27.7001	4	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 9 §	26.80	27	B	Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.70.
14 kap 10 §	26.90	10	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 11 §	26.100	8	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	26.10001	3	U	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 12 §	26.110	7	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
	26.11001	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 13 §	26.120	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
	26.12001	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår. Andra icke-metalliska mineraliska produkter
14 kap 14 §	26.130	15	B	Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
14 kap 15 §	26.140	15	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.
14 kap 16 §	26.150-1	8	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
14 kap 16 §	26.150-2	6	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
	26.15001	1	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
14 kap 17 §	26.160	5	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100 eller 90.110.
	26.90001	5	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
	26.90002	1	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
				STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10-x		A	Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
	27.10-1	29		Anläggning enligt ovan om produktionen - överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-2	24		Anläggning enligt ovan om produktionen - överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-3	16		Anläggning enligt ovan om produktionen - överstiger 15 000 ton men inte 100 000 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20-x		A	Anläggning för 1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.
	27.20-1	18		Anläggning enligt ovan för produktion av mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton.
	27.20-2	16		Anläggning enligt ovan för produktion av högst 50 000 ton.
15 kap 3 §	27.30-x		A	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller 3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.
	27.30-1	26		Anläggning enligt ovan punkt 1 för behandling av - mer än 500 000 ton råstål per kalenderår.
	27.30-2	20		Anläggning enligt ovan punkt 1 för behandling av - mer än 120 000 men högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
	27.30-3	20		Anläggning enligt ovan punkt 2.
	27.30-4	16		Anläggning enligt ovan punkt 3 som även behandlas med varmförzinkning med en - förbrukning av zink av mer än 10 000 ton per kalenderår.
	27.30-5	14		Anläggning enligt ovan punkt 3 som även behandlas med varmförzinkning med en - förbrukning av zink av mer än 1 000 men högst 10 000 ton per kalenderår.
	27.30-6	10		Anläggning enligt ovan punkt 3 som även behandlas med varmförzinkning med en - förbrukning av zink av mer än 100 men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.30-7	7		Anläggning enligt ovan punkt 3 som även behandlas med varmförzinkning med en - förbrukning av zink av högst 100 ton per kalenderår.
	27.30-8	16		Anläggning enligt ovan punkt 3 med utsläpp av - mer än 10 000 kubikmeter process- eller sköljvatten.
	27.30-9	14		Anläggning enligt ovan punkt 3 med utsläpp av - mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter process- eller sköljvatten.
	27.30-10	10		Anläggning enligt ovan punkt 3 med utsläpp av - mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter process- eller sköljvatten.
	27.30-11	7		Anläggning enligt ovan punkt 3 med utsläpp av - högst 100 kubikmeter process- eller sköljvatten.
15 kap 4 §	27.31	12	A	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 5 §	27.32-1	13	B	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 5 §	27.32-2	10	B	Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 6 §	27.40-x		B	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.
	27.40-1	12		Anläggning enligt ovan, där form- eller gjutsand används, för en produktion av - mer än 10 000 ton per kalenderår används.
	27.40-2	11		Anläggning enligt ovan, där form- eller gjutsand används, för en produktion av - mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	27.40-3	9		Anläggning för gjutning, där inte form- eller gjutsand används, för en produktion av - mer än 10 000 ton per kalenderår.
	27.40-4	7		Anläggning för gjutning, där inte form- eller gjutsand används, för en produktion av - mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
15 kap 7 §	27.50-x		B	Anläggning för gjutning för en produktion av 1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.
	27.50-1	9		Anläggning enligt ovan punkt 1 eller 2, där form- eller gjutsand används, för en produktion av - mer än 1000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
	27.50-2	8		Anläggning enligt ovan punkt 1 eller 2, där form- eller gjutsand används, för en produktion av - mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.50-3	7		Anläggning enligt ovan punkt 1 eller 2, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av - mer än 1000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
	27.50-4	6		Anläggning enligt ovan punkt 1 eller 2, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av - mer än 500 ton men högst 1 000 ton.
15 kap 8 §	27.60	3	C	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 27.101.
	27.6001	1	U	Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
15 kap 9 §	27.70-x		A	Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.
	27.70-1	26		Anläggning enligt ovan för att av malm eller slig producera - mer än 80 000 ton per kalenderår.
	27.70-2	18		Anläggning enligt ovan för att av malm eller slig producera - mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
	27.70-3	11		Anläggning enligt ovan för att av malm eller slig producera - mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.70-4	10		Anläggning enligt ovan för att av malm eller slig producera - mer än 1 000 ton men högst 3000 ton per kalenderår.
	27.70-5	24		Anläggning enligt ovan för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera - mer än 80 000 ton per kalenderår.
	27.70-6	14		Anläggning enligt ovan för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera - mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
	27.70-7	11		Anläggning enligt ovan för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera - mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.70-8	10		Anläggning enligt ovan för att av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera - mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
15 kap 10 §	27.80	9	B	Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
15 kap 11 §	27.90-x		A	Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70, eller 27.80.
	27.90-1	26		Anläggning enligt ovan för att producera - mer än 80 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	27.90-2	19		Anläggning enligt ovan för att producera - mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
	27.90-3	13		Anläggning enligt ovan för att producera - mer än 1 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
15 kap 12 §	27.91	8	B	Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70 – 27.90.
15 kap 13 §	27.100-x		A	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-1	27		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 50 000 ton per kalenderår.
	27.100-2	23		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 10 000 men högst 50 000 ton per kalenderår.
	27.100-3	18		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 1 000 men högst 10 000 ton per kalenderår.
	27.10001	4	U	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101-x		B	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.
	27.101-1	21		Anläggning enligt ovan för smältning av zink för en produktion av - mer än 20 000 ton zink per kalenderår.
	27.101-2	19		Anläggning enligt ovan för smältning av zink för en produktion av - mer än 5 000 men högst 20 000 ton zink per kalenderår.
	27.101-3	16		Anläggning enligt ovan för smältning av aluminium och magnesium där form-, eller kärnsand används vid gjutning, för en produktion av - mer än 7 500 ton metaller per kalenderår.
	27.101-4	21		Anläggning enligt ovan för smältning av andra icke järnmetaller eller återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, för en produktion av - mer än 50 000 ton metaller per kalenderår.
	27.101-5	19		Anläggning enligt ovan för smältning av andra icke-järnmetaller eller återvinningsprodukter än 27.101-1, 27.101-2 och 27.101-3, för en produktion av - mer än 5 000 men högst 50 000 ton metaller per kalenderår.
15 kap 15 §	27.110-x		B	Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.110.
	27.110-1	11		Anläggning enligt ovan för smältning av - mer än 1 000 ton men 5000 ton per kalenderår.
	27.110-2	9		Anläggning enligt ovan för smältning av - mer än 50 men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.110-3	4		Anläggning enligt ovan för smältning av - högst 50 ton per kalenderår.
15 kap 16 §	27.120-x		B	Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	27.120-1	26		Anläggning enligt ovan för - mer än 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
	27.120-2	21		Anläggning enligt ovan för - mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
	27.120-3	13		Anläggning enligt ovan för - mer än 3 000 ton men högst 20 000 per kalenderår.
	27.120-4	9		Anläggning enligt ovan för - högst 3 000 ton per kalenderår.
15 kap 17 §	27.130-x		B	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
	27.130-1	22		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-2	14		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-3	11		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	27.130-4	9		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
	27.130-5	8		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.130-6	7		Anläggning enligt ovan för en produktion av - mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	4	C	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
	27.14001	1	U	Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.
				YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
				Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
16 kap 1 §	28.10-x		B	Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.
	28.10-1	13		Anläggning enligt ovan om verksamheten ger upphov till - mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-2	11		Anläggning enligt ovan om verksamheten ger upphov till - mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-3	8		Anläggning enligt ovan om verksamheten ger upphov till - mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-4	7		Anläggning enligt ovan om verksamheten ger upphov till - högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.1001	2	U	Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
16 kap 2 §	28.20-x		B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. betning med betpasta, eller 2. järnfosfatering 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
	28.20-1	12		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till - mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-2	9		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till - mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-3	7		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till - mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-4	7		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till mer än 10 men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 3 §	28.30-x		B	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.
	28.30-1	12		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till - mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-2	9		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till - mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-3	8		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till - mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-4	7		Anläggning enligt ovan där verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.3001	2	U	Anläggning för våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 4 §	28.40	4	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.
	28.4001	1	U	Anläggning för beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 5 §	28.50-x		B	Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
	28.50-1	12		Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-2	9		Anläggning enligt ovan med en förbrukning av

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-3	7		Anläggning enligt ovan med en förbrukning av - mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-4	7		Anläggning enligt ovan med en förbrukning av - mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-5	9		Anläggning enligt ovan med en förbrukning av - mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-6	7		Anläggning enligt ovan med en förbrukning av - mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-7	7		Anläggning enligt ovan med en förbrukning av - mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-8	7		Anläggning enligt ovan med en förbrukning av - mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
16 kap 6 §	28.60	4	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte betning med betpasta.
	28.6001	1	U	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 7 §	28.70-x		C	Anläggning för 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28. 10, 2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 4. blåstring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
	28.70-1	6		Anläggning enligt ovan som omfattar fler än 2 av ingående punkter.
	28.70-2	4		Anläggning enligt ovan som omfattar högst 2 av ingående punkter.
16 kap 8 §	28.71	3	C	Blåstringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.
	28.7101	1	U	Blåstringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 9 §	28.80	9	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
16 kap 10 §	28.90	7	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80.
				ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	26	A	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
17 kap 2 §	31.20	15	B	Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatörer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
17 kap 3 §	31.30	5	C	Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.
17 kap 4 §	31.40	28	A	Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	28	A	Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40.
17 kap 6 §	31.60	7	C	Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
				METALLBEARBETNING M.M.
				Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	7	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.1001	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	4	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
				Motorfordon
18 kap 3 §	34.30-x		B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt tillståndspliktig enligt 34.30.
	34.30-1	28		Anläggning enligt ovan punkt 1 för - fler än 200 000 motorfordon.
	34.30-2	24		Anläggning enligt ovan punkt 1 för - fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon.
	34.30-3	20		Anläggning enligt ovan punkt 1 för - fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon.
	34.30-4	12		Anläggning enligt ovan punkt 1 för - fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon.
	34.30-5	24		Anläggning enligt ovan punkt 2 för fler än 20 000 motorfordon.
	34.30-6	16		Anläggning enligt ovan punkt 2 för - fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon.
	34.30-7	10		Anläggning enligt ovan punkt 2 för - fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon.
18 kap 4 §	34.40	9	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 men högst 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 men högst 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.
	34.4001	3	U	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
				Järnvägsutrustning och flygplan

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
18 kap 5 §	34.50	9	C	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
				Maskinell bearbetning
18 kap 6 §	34.60	22	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70-x		B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
	34.70-1	16		Anläggning enligt ovan där total tankvolym är - större än 75 kubikmeter.
	34.70-2	14		Anläggning enligt ovan där total tankvolym är - större än 20 men högst 75 kubikmeter.
18 kap 8 §	34.80-x		C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20. Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.
	34.80-1	9		Anläggning enligt ovan där total tankvolym är - större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
	34.80-2	6		Anläggning enligt ovan där total tankvolym är - större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
	34.80-3	4		Anläggning enligt ovan där total tankvolym är - större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
	34.8001	1	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses samma som i 34.70-x.
				Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 §	35.10	28	A	Byggnad av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.
	35.1001	18	U	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
				Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	4	C	Skeppsvarv.
				FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 §	39.10	19	B	Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
19 kap 2 §	39.20	14	B	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 1. med mer än 25 ton per kalenderår i a. rulloffset med heatsetfärg, b. djuptryck av publikationer, c. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, d. ytrensning, e. fordonslackering, f. bandlackering, g. beläggning av lindningstråd, h. beläggning av trätor, i. träimpregnering, j. läderbeläggning, k. skotillverkning, l. laminering av trä eller plast, m. limbeläggning, n. annan beläggning,
19 kap 2 §	39.20	14	B	Forts. Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 1. med mer än 25 ton per kalenderår i o. omvandling av gummi, eller p. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja, 2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggingspreparat Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
19 kap 3 §	39.30	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. mer än 1 ton i ytrensning, om lösningsmedlet innehåller någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 4. mer än 2 ton i annan ytrensning, 5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 7. mer än 15 ton i beläggning av trätor, 8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 10. mer än 5 ton i skotillverkning, 11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. mer än 5 ton i limbeläggning, 13. mer än 5 ton i annan beläggning, 14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
19 kap 4 §	39.40	15	B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
19 kap 5 §	39.50-x		C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10 - 39.40
	39.50-1	5		Anläggning enligt ovan punkt 1 där det per kalenderår förbrukas - mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel.
	39.50-2	7		Anläggning enligt ovan där det per kalenderår förbrukas - mer än totalt 10 ton, men högst 25 ton organiska lösningsmedel.
	39.50-3	5		Anläggning enligt ovan där det per kalenderår förbrukas - mer än totalt 5 ton, men högst 10 ton organiska lösningsmedel.
	39.500x		U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller 2. högst 5 ton organiska lösningsmedel Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
	39.5001	4		Anläggning enligt ovan punkt 1.
	39.5002	4		Anläggning enligt ovan punkt 2, där det per kalenderår förbrukas - mer än 2,5 men högst 5 ton.
	39.5003	3		Anläggning enligt ovan punkt 2, där det per kalenderår förbrukas - mer än 0,5 ton men högst 2,5 ton.
	39.5004	1		Anläggning enligt ovan punkt 2, där det per kalenderår förbrukas - högst 500 kg.
				LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.
20 kap 1 §	39.60-x		B	Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-1	16		1. Anläggning enligt ovan punkt 1 om anläggningen - har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				<p>samma tillfälle eller</p> <ul style="list-style-type: none"> - hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår. <p>2. Anläggning enligt ovan punkt 2 om det i anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller - hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller <p>3. Anläggning enligt ovan punkt 3 om det i anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lagras mer än 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2	12		<p>1. Anläggning enligt ovan punkt 1 om anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - har kapacitet för lagring av mer än 250 000 men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle, eller - hantering av mer än 2 500 000 men högst 5 000 000 ton per kalenderår. <p>2. Anläggning enligt ovan punkt 2 om det i anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller - hanteras mer än 250 000 men högst 500 000 ton per kalenderår, eller <p>3. Anläggning enligt ovan punkt 3 om det i anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lagras mer än 500 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-3	8		<p>1. Anläggning enligt ovan punkt 1 om anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - har kapacitet för lagring av mer än 50 000 men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle, eller - hantering av mer än 500 000 men högst 2 500 000 ton per kalenderår. <p>2. Anläggning enligt ovan punkt 2 om det i anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle, eller - hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår. <p>3. Anläggning enligt ovan punkt 3 om det i anläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lagras mer än 200 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 2 §	39.70	6	C	<p>Anläggning för lagring av</p> <p>1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,</p> <p>2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om</p> <p>a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kraven för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande", och</p> <p>b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>
	39.7001	1	U	<p>Anläggning för lagring av</p> <p>1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,</p> <p>2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om</p> <p>a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kraven för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig",</p>

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				"frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 3. andra kemiska produkter som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	7	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.
	39.8001	1	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	3	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
	39.9001	1	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
				GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
				Gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 1 §	40.05	15	B	Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller vätskeform med en total installerad tillförd effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.
21 kap 2 §	40.10	11	B	Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.
21 kap 3 §	40.20	7	C	Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10.
				Kärnkraft
21 kap 4 §	40.30		A	Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.
				Förbränning
21 kap 5 §	40.40-1	24	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
21 kap 5 §	40.40-2	12	A	Gasturbin
21 kap 6 §	40.50-1	17	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.
21 kap 6 §	40.50-2	12	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.
21 kap 7 §	40.51	11	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.
21 kap 8 §	40.60-x		C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kW, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller 2. mer än 10 MW, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
	40.60-1	5		Anläggning enligt ovan punkt 1 med tillförd effekt av - mer än 5 MW men högst 20 MW.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	40.60-2	3		Anläggning enligt ovan punkt 1 med en tillförd effekt av - mer än 500 kilowatt men högst 5 MW.
	40.60-3	5		Anläggning enligt ovan punkt 2 med en tillförd effekt av - mer än 10 MW men högst 20 MW.
	40.6001	2	U	Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av - högst 10 MW
21 kap 9 §	40.70	9	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av - högst 20 megawatt.
				Vindkraft
21 kap 10 §	40.90-x		B	Verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
	40.90-1	4		Verksamhet enligt ovan med 1 – 10 vindkraftverk
	40.90-2	7		Verksamhet enligt ovan med 11 – 60 vindkraftverk
	40.90-3	8		Verksamhet enligt ovan med fler än 60 vindkraftverk
21 kap 11 §	40.95-x		B	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90.
	40.95-1	4		Verksamhet enligt ovan med 1 – 10 vindkraftverk
	40.95-2	7		Verksamhet enligt ovan med 11 – 60 vindkraftverk
	40.95-3	8		Verksamhet enligt ovan med fler än 60 vindkraftverk
21 kap 12 §	40.100-x		C	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95.
	40.100-1	3		Verksamhet enligt ovan med 1-2 verk
	40.100-2	4		Verksamhet enligt ovan med fler än 2 verk
				Värmepumpar och kylanläggningar m.m.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
21 kap 13 §	40.110	7	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grund- vatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 14 §	40.120	3	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
	40.12001	1	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
				VATTENFÖRSÖRJNING
	41.9001	6	U	Vattenverk - med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller - utan kemsteg för mer än 50 000 personer
	41.9002	4	U	Vattenverk - med kemsteg för mer än 5 000 men högst 25 000 personer, eller - utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer
	41.9003	2	U	Vattenverk för högst 5 000 personer
				RIVNING M.M.
22 kap 1 §	45.10		A	Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.
				FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 §	50.10	4	C	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.1001	2	U	Anläggning för tvättning av 1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20-x		C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle
	50.20-1	3		Anläggning enligt ovan punkt 1 där det per kalenderår hanteras - mer än 5 000 kubikmeter.
	50.20-2	2		Anläggning enligt ovan punkt 1 där det per kalenderår hanteras - mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter.
	50.20-3	3		Anläggning enligt ovan punkt 2 där det per kalenderår hanteras - mer än 5 miljoner normalkubikmeter.
	50.20-4	2		Anläggning enligt ovan punkt 2 där det per kalenderår hanteras - mer än 1 miljon normalkubikmeter men högst 5 miljoner normalkubikmeter.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

	50.2001	1	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.2002	1	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
	50.2003	2	U	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
	50.2004	1	U	Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
				HAMNAR OCH FLYGPLATSER
				Hamnar
24 kap 1 §	63.10-x		B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. hamn för Försvarsmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
	63.10-1	29		Allmän hamn enligt ovan med - mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-2	24		Allmän hamn enligt ovan med mer än 2 000 men högst 5 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-3	16		Allmän hamn enligt ovan med - mer än 50 men högst 2 000 anlöp per kalenderår.
	63.10-4	8		Allmän hamn enligt ovan med - mer än 10 men högst 50 anlöp per kalenderår.
	63.10-5	7		Allmän hamn enligt ovan med - högst 10 anlöp per kalenderår.
24 kap 2 §	63.20	7	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
				Flygplatser
24 kap 3 §	63.30-x		A	Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 63.40.
	63.30-1	28		Civil flygplats enligt ovan med - mer än 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-2	20		Civil flygplats enligt ovan med - mer än 20 000 men högst 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-3	16		Civil flygplats enligt ovan med - mer än 5 000 men högst 20 000 landningar per kalenderår.
	63.30-4	10		Civil flygplats enligt ovan med - högst 5 000 landningar per kalenderår.
24 kap 4 §	63.40	13	B	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	4	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.
	63.5001	1	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
	63.10001	26	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår
	63.10002	19	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med minst 100 000 000 fordonskilometer men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår
	63.10101	26	U	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer
	63.10102	13	U	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				kilometer
				LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	7	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga, 2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
	73.1001	4	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
	73.1002	7	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
	73-1003	4	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
				TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10	8	B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".
26 kap 2 §	74.20	6	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.
				HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	9	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
	85.1001	1	U	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	5	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
				RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10-x		B	Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter (pe).
	90.10-1	20		Anläggning enligt ovan - med en anslutning av fler än 100 000 personer eller - som tar emot avloppsvatten motsvarande mer än 100 000 pe.
	90.10-2	16		Anläggning enligt ovan - med en anslutning av fler än 20 000 men högst 100 000 personer eller - som tar emot avloppsvatten motsvarande mer än 20 000 men högst 100 000 pe.
	90.10-3	12		Anläggning enligt ovan - med en anslutning av fler än 2 000 men högst 20 000 personer eller – - som tar emot avloppsvatten motsvarande mer än 2 000 men högst 20 000 pe.
28 kap 2 §	90.20-1	8	C	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för - mer än 500 pe, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
28 kap 2 §	90.20-2	7	C	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för - mer än 200 pe men högst 500 pe, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.
	90.2001	5	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för - mer än 100 pe men högst 200 pe.
	90.2002	3	U	Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för - mer än 25 pe men högst 100 pe.
28 kap 3 §	90.25	10	B	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28 kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan verksamhetsutövare. Klassning enligt denna punkt gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
				AVFALL
				Mellanlagring
29 kap 1 §	90.30-x		B	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
	90.30-1	11		Anläggning enligt ovan punkt 1. av mer än 100 000 ton avfall, eller punkt 2. av mer än 300 000 ton avfall.
	90.30-2	9		Anläggning enligt ovan punkt 1. av mer än 50 000 men högst 100 000 ton avfall, eller punkt 2. av mer än 150 000 men högst 300 000 ton avfall.
	90.30-3	8		Anläggning enligt ovan punkt 1. av mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall, eller punkt 2. av mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall.
29 kap 2 §	90.40	6	C	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
	90.4001	2	U	Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.
29 kap 3 §	90.45	12	B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 4 §	90.50-x		B	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaftas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
	90.50-1	11		Anläggning enligt ovan om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 5. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall
	90.50-2	9		Anläggning enligt ovan om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, eller 5. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall
	90.50-3	8		Anläggning enligt ovan om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, eller 5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
	90.50-4	6		Anläggning enligt ovan om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
29 kap 5 §	90.60	3	C	Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaftas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
				Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
29 kap 6 §	90.70-x		B	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är - större än 10 000 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
	90.70-1	11		Anläggning enligt ovan, om den hanterade avfallsmängden är - större än 75 000 ton per kalenderår.
	90.70-2	10		Anläggning enligt ovan om den hanterade avfallsmängden är - större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
29 kap 7 §	90.80	6	C	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är - större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.8001	2	U	Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 8 §	90.90	6	C	Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				som innehåller isolerolja.
29 kap 9 §	90.100-x		B	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är - större än 10 000 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. krossning, sikting eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
	90.100-1	20		Anläggning enligt ovan om den hanterade avfallsmängden är - större än 50 000 ton per kalenderår.
	90.100-2	12		Anläggning enligt ovan om den hanterade avfallsmängden är - större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
29 kap 10 §	90.110-x		C	Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
	90.110-1	8		Anläggning enligt ovan om den hanterade avfallsmängden är - större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall per år.
	90.110-2	7		Anläggning enligt ovan om den hanterade avfallsmängden är - högst 5 000 ton avfall per år.
29 kap 11 §	90.119-X		B	Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
	90.119-1	14		Anläggning enligt ovan om den hanterade avfallsmängden är - större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.119-2	8		Anläggning enligt ovan om den hanterade avfallsmängden är - högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 12 §	90.120	6	C	Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
				Användning för anläggningsändamål
29 kap 13 §	90.130-x		B	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.
	90.130-1	11		Användning enligt ovan med - mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats
	90.130-2	10		Användning enligt ovan med - mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats
	90.130-3	9		Användning enligt ovan med - mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats
	90.130-4	8		Användning enligt ovan med - mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats
	90.130-5	7		Användning enligt ovan med - högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats
29 kap 14 §	90.140	3	C	Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.
				Biologisk behandling
29 kap 15 §	90.150	26	A	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall.
29 kap 16 §	90.160-x		B	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall, 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.
	90.160-1	16		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 50 000 men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.160-2	10		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 10 000 men högst 50 000 ton per kalenderår.
	90.160-3	7		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.16001	2	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
29 kap 17 §	90.170-x		C	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.
	90.170-1	5		Anläggning enligt ovan punkt 1 om den tillförda mängden är - större än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	90.170-2	4		Anläggning enligt ovan punkt 1 om den tillförda mängden är - större än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	90.170-3	3		Anläggning enligt ovan punkt 2 om den tillförda mängden är - större än 50 ton per kalenderår.
	90.17001	1	U	Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.
				Förbränning
29 kap 18 §	90.180-x		A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 per kalenderår.
	90.180-1	31		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden är - mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-2	28		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden är - mer än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-3	20		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden är - mer än 500 men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 19 §	90.181-x		A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 per kalenderår.
	90.181-1	31		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden är - mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-2	28		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden är - mer än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-3	20		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden är - mer än 500 men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 20 §	90.190	10	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.
29 kap 21 §	90.191	10	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.
29 kap 22 §	90.200	26	A	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns,

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 23 §	90.201	26	A	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 24 §	90.210	20	B	Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 25 §	90.211	20	B	Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.
29 kap 26 §	90.220-x		B	Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
	90.220-1	10		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.220-2	8		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.220-3	7		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 27 §	90.221-x		B	Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.
	90.221-1	10		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
	90.221-2	8		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.221-3	7		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden är - större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 28 §	90.230	3	C	Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
29 kap 29 §	90.231	3	C	Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
				Animaliska biprodukter m.m.
29 kap 30 §	90.240-x		B	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.
	90.240-1	16		Anläggning enligt ovan för att bearbeta - mer än 10 000 ton per kalenderår.
	90.240-2	10		Anläggning enligt ovan för att bearbeta - mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 31 §	90.250	6	C	Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.
29 kap 32 §	90.260	6	C	Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.
				Uppläggning
29 kap 33 §	90.270	7	B	Uppläggning av muddermassa 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2. i större mängd än 1 000 ton.
29 kap 34 §	90.280	3	C	Uppläggning av 1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
				Deponering
29 kap 35 §	90.290	26	A	Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 36 §	90.300-x		B	Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 25 000 ton. Klassning enligt denna punkt gäller inte, om verksamheten är tillståndspliktig enligt 35 eller 41 §.
	90.300-1	15		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.300-2	10		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.300-3	8		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 37 §	90.310-x		B	Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
	90.310-1	12		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-2	9		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-3	7		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 38 §	90.320-x		A	Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår
	90.320-1	32		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden avfall är - större än 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-2	29		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden avfall är - större än 25 000 men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-3	26		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden avfall är - större än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 39 §	90.330	18	B	Anläggning för deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt enligt 90.320.
29 kap 40 §	90.340-x		B	Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-1	12		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden avfall är - större än 1 000 men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-2	7		Anläggning enligt ovan, om den tillförda mängden avfall är - högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 41 §	90.341	3	C	Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
				Annan återvinning eller bortskaffande
29 kap 42 §	90.350	26	A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370.
29 kap 43 §	90.360-x		B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.320 - 90.340, 90.350 eller 90.370.
	90.360-1	10		Anläggning enligt ovan för - mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton massor per kalenderår.
	90.360-2	8		Anläggning enligt ovan för - mer än 500 ton men högst 10 000 ton massor per kalenderår.
	90.360-3	8		Anläggning enligt ovan för - högst 500 ton massor per kalenderår.
29 kap 44 §	90.370	7	C	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 1. anläggningen finns på platsen under högst en tolv månadersperiod. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.300 - 90.340.
29 kap 45 §	90.375	7	C	Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolv månadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
29 kap 46 §	90.380-x		B	Anläggning för behandling farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning, eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.
	90.380-1	14		Anläggning enligt ovan för behandling av - mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.380-2	8		Anläggning enligt ovan för behandling av - högst 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 47 §	90.390	4	C	Anläggning för behandling av farligt avfall, om 1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning.
29 kap 48 §	90.400-x		B	Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.
	90.400-1	11		Anläggning enligt ovan för - mer än 75 000 behandlade enheter.
	90.400-2	9		Anläggning enligt ovan för - högst 75 000 behandlade enheter.
29 kap 49 §	90.405	12	B	Anläggning för att bortskafter annat avfall än farligt avfall genom 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. förbehandling av avfall för förbränning, eller 4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska. Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden avfall är större än 12 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
29 kap 50 §	90.406	14	B	Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att återvinna eller bortskafter, annat avfall än farligt avfall genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår och verksamheten består av endast anaerob biologisk behandling. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

				hälsoskydd.
29 kap 51 §	90.410	24	A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.30, 90.40, 90.70 - 90.110, 90.130 - 90.170, 90.200 - 90.310 eller 90.370.
29 kap 52 §	90.420-x		B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna 90.30 - 90.410.
	90.420-1	20		Anläggning enligt ovan om den mängd avfall som tillförs anläggningen - är större än 20 000 men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.420-2	14		Anläggning enligt ovan om den mängd avfall som tillförs anläggningen - är större än 10 000 men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.420-3	10		Anläggning enligt ovan om den mängd avfall som tillförs anläggningen - är större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.420-4	8		Anläggning enligt ovan om den mängd avfall som tillförs anläggningen - är större än 1 000 men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.420-5	7		Anläggning enligt ovan om den mängd avfall som tillförs anläggningen - är större än 500 men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 53 §	90.430	3	C	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063). Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.30 - 90.420.
29 kap 54 §	90.435-x		A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt ett förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9 i bilaga 2 eller i D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till avfallsförordningen (2011:927), om den tillförda mängden farligt avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §.
	90.435-1	32		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per kalenderår
	90.435-2	28		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
	90.435-3	17		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår
29 kap 55 §	90.440-x		A	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 90.50 - 90.400.

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
	90.440-1	32		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-2	28		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 10 000 men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-3	17		Anläggning enligt ovan om den tillförda mängden avfall är - större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 56 §	90.450-x		B	Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte 1. förorenade uppgrävda massor 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 90.50 - 90.440.
	90.450-1	15		Anläggning enligt ovan för - mer än 1 000 men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.450-2	12		Anläggning enligt ovan för - mer än 50 men högst 1 000 ton per kalenderår.
	90.450-3	8		Anläggning enligt ovan för - högst 50 ton per kalenderår.
				Långtidslagring, djupförvar
29 kap 57 §	90.455	26	A	Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.
29 kap 58 §	90.456	26	A	Underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall
29 kap 59 §	90.457	17	A	Underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 58 §
29 kap 60 §	90.458	20	B	Underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall
				Radioaktivt avfall
29 kap 61 §	90.460	24	A	Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.
29 kap 62 §	90.470	24	A	Anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller annan hantering av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 61 §.
				SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
30 kap 1 §	92.10	7	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20-x		C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
	92.20-1	5		Skjutbana enligt ovan för - mer än 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-2	4		Skjutbana enligt ovan för - mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-3	3		Skjutbana enligt ovan för - mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
	92.2001	1	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
30 kap 3 §	92.30	4	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
	92.4001	8	U	Falu kommuns och Lufabs idrottsanläggningar på Lugnetområdet

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
				TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	5	C	Tvättereri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Klassning enligt denna kod sker inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	93.1001	3	U	Tvättereri för högst 2 ton tvättgods per dygn. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 §
				BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §	93.20	7	B	Krematorium.
				ÖVRIGA VERKSAMHETER
				Lackering m.m.
	100.1001	6	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten faller under någon av verksamheterna 39.10-39.50.
	100.1002	3	U	Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton pulver per kalenderår. Inklassning enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten faller under någon av verksamheterna 39.10-39.50.
				Hantering av brom- eller fluorkarboner
	101.100x		U	Omtappning av 1. fullständigt eller 2. ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
	101.1001	6	U	Verksamhet enligt punkt 1 ovan av - mer än 1 ton per kalenderår.
	101.1002	3	U	Verksamhet enligt punkt 1 ovan av - mer än 100 kg men högst 1 ton per kalenderår.
	101.1003	1	U	Verksamhet enligt punkt 1 ovan av - högst 100 kg per kalenderår.
	101.1004	7	U	Verksamhet enligt punkt 2 ovan av - mer än 10 ton per kalenderår.
	101.1005	3	U	Verksamhet enligt punkt 2 ovan av - mer än 1 ton men högst 10 ton per kalenderår.
	101.1006	1	U	Verksamhet enligt punkt 2 ovan av - högst 1 ton per kalenderår.
				HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHETER
				Utbildningsverksamhet och liknande
	200.10-1	3	C	Riksinternatskola
	200.10-2	2	C	Gymnasieskola
	200.10-3	1	C	Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
	200.10-4	2	C	Resurscenter
	200.10-5	2	C	Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola
	200.10-6	3	C	Förskola

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

	200.10-7	1	C	Förskoleklass och öppen förskola
	200.10-8	2	C	Förskola med en avdelning
	200.10-9	2	U	Pedagogisk omsorg i lokal
				Samlingslokaler och liknande
	200.20-1	1	U	Samlingslokaler, folkhögskola, högskolor och universitet
	200.20-2	1	U	Fritidsgård och liknande
				Skönhetsvård och liknande
	200.30-1	1	U	Solarium
	200.30-2	1	U	Skönhetsvård, hudvård, pedikyr, manikyr
	200.30-3	1	U	Frisersalong
				Vård och hälsa
	200-40-1	2	U	Lokaler för vård eller annat omhändertagande
	200-40-2	2	C	Fotvård
	200-40-3	1	C	Akupunktur
	200-40-4	3	C	Tatuering, piercing
	200-40-5	3	C	Övriga stickande skärande verksamheter
	200-40-6	1	U	Massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik
	200-40-7	1	U	Övriga alternativa behandlingar
	200-40-8	2	C	Kosmetisk tatuering, epilering, micro needling, liknande verksamhet
				Idrott och liknande
	200-50-1	2	U	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande, om anläggningen inte ingår i 92.4001
	200-50-2	3	C	Bassängbad som är upplåttna till allmänheten eller som annars används av många människor, om anläggningen inte ingår i 92.4001
	200-50-3	1	U	Strandbad
				Boende
	200-60-1	4	U	Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde
	200-60-2	3	U	Bostäder med mer än 200 lägenheter men högst 500 inom samma bostadsområde

Lagrum i MPF	KK	AK	PN	Beskrivning
--------------	----	----	----	-------------

	200-60-3	2	U	Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 200 inom samma bostadsområde
	200-60-4	1	U	Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde
	200-60-5	2	U	Hotell
	200-60-6	2	U	Camping, stuganläggning
	200-60-7	1	U	Pensionat och liknande
	200-60-8	1	U	Övrigt tillfälligt boende
				Förvaring av djur
	200-70-1	1	U	Lokaler för förvaring av djur